

ALUMOVE SHINE

NORKPALM

рамочный алюминиевый профиль

norkpalm.ru

Вертикальный профиль в сочетании с узким горизонтальным профилем позволяет сделать рамочный фасад актуальным в интерьере с элементами минимализма – сдержанным и лаконичным.



большой выбор цветов

безупречное качество покраски

долговечность



устричный




коньяк



оливковый
светлый



оливковый
темный



антрацит



метамерийный
антрацит



никель



медь




розовое
золото



латунь

ALUMOVE SHINE




Профиль рамочный с уплотнителем

материал алюминий

цвет антрацит, матовый

длина, мм	3000	4000
артикул	S0132.3000.A	S0132.4000.A






Горизонтальный профиль с уплотнителем

материал алюминий

цвет антрацит, матовый

длина, мм	296	446	496	596
артикул	S0131.0296.A	S0131.0446.A	S0131.0496.A	S0131.0596.A



Ручка

материал алюминий

цвет антрацит, матовый

(винты для установки в комплекте)

длина, мм	120
артикул	S0133.0120.A

ALUMOVE SHINE

Для сборки вам понадобится


Для установки ручки

Винт крепёжный

потайная головка

M4 × 18мм

цвет антрацит, матовый



материал сталь

артикул S02.A

Для рамочного и горизонтального профиля

Саморез

для соединения профилей

3,9 × 25мм

цвет антрацит, матовый




материал сталь

артикул S01.A

Для рамочного профиля с запилом под 45°

Уголок сборочный

для рамочного профиля



материал сталь

артикул 626

Винт крепёжный

для сборки рамки

M4 × 8мм

цвет антрацит, матовый



материал сталь

артикул S03.A

Запил под 90°

Запил под 45°

Габариты рамки

Габариты вставки


4мм

Расположение ручки

Габариты рамки

Габариты вставки




4мм






ALUMOVE SHINE

Сборка


Из горизонтального и рамочного профилей



Из рамочного профиля



Фрезеровка под сборочный уголок



Фрезеровка под петлю

