


Rigo



СИСТЕМА
ВЫДВИЖЕНИЯ



FORMENTI & GIOVENZANA
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ МЕБЕЛИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ
АКТУАЛЬНЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ ВАШИХ
КЛИЕНТОВ

Наша главная задача - создание мебельной фурнитуры высокого качества. Все изделия разрабатываются с особой заботой и предлагаются рынку по конкурентоспособной цене. Таким образом, Formenti & Giovenzana создает изделия, которые отвечают современным требованиям покупателя мебели, тем самым улучшая качество жизни ее владельца

СОДЕРЖАНИЕ

02 - ВВЕДЕНИЕ

04 - ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

08 - ЯЩИК RIGO: ВЫСОТА 80 ММ

10 - ЯЩИК RIGO: ВЫСОТА 120 ММ

12 - ЯЩИК RIGO: ВЫСОТА 150 ММ

14 - ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Rigo

УЛЬТРАТОНКАЯ ОДНОСТЕННАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
БОКОВИНА

СОВРЕМЕННОЕ И СТИЛЬНОЕ РЕЛЬЕФНОЕ ПОКРЫТИЕ
ПОДХОДИТ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ EXCEL И
ТЕХНОЛОГИИ ONETOUCH+SLOWMOTION

Rigo представляет собой металлический ящик, отличающийся тонкими прямыми стильными формами. Широкий диапазон высот и длин позволяет использовать ящик в любых помещениях. Rigo имеет высокий уровень качественных характеристик. Инновационное и стильное рельефное покрытие в белом цвете и цвете графит придает ящику дополнительную элегантность.

Rigo можно использовать с направляющими Excel частичного или полного выдвижения и креплением Plug-In (на фиксаторах) или Easy-Fix (с замками), что создает различные варианты решений оформления мебели.



Основные преимущества Rigo

ЭЛЕГАНТНЫЙ И МИНИМАЛИСТИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Благодаря сверхтонкому и минималистичному дизайну в сочетании с инновационным и стильным рельефным покрытием в белом цвете и цвете графит, Rigo предлагает широкий выбор выдвижных ящиков с современными функциями и высококачественным внешним видом.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ, ИМЕЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ

Благодаря толщине боковины всего 1,5 мм ящик Rigo гарантирует высокую вместимость и оптимизацию внутреннего пространства. Широкий диапазон длин (от 240 до 550 мм) и высот (80, 120 и 150 мм) позволяет использовать ящик в любых помещениях.





СОВЕРШЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ


Можно использовать со всеми направляющими FGV частичного или полного выдвижения и креплением Plug-In или Easy-Fix. Rigo обладает высоким качеством движения, присущим направляющим Excel G и Excel N. Кроме того, технологии SlowMotion и OneTouch обеспечивают бесшумное и плавное скольжение и мягкое закрывание ящиков.



КРЕАТИВНОЕ И УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Неподвластная времени форма, все необходимые размеры, выбор цветов, внимание к материалам, идеальное движение и стабильность - все это соответствует новым тенденциям и придает элегантность выдвижным ящикам, создавая различные варианты решений оформления мебели.


Rigo



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Совершенное движение
с направляющими Excel

Одностенная металлическая боковина



Ультратонкий дизайн

Современное и стильное цветное тиснение

КАЧЕСТВО

При создании ящика Rigo учитывались качественные и производительные характеристики. Широкий ассортимент позволяет использовать ящик в различных областях применения также благодаря приятному внешнему виду в сочетании с новейшими технологическими решениями.



УПРАВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВОМ

Rigo - это синоним современной концепции пространства. Благодаря ультратонкой боковине 1,5 мм ящик Rigo гарантирует оптимизированное внутреннее пространство, большую вместимость и максимум места для хранения - все это в одном решении.



Ящик Rigo - высота 80 мм



Технические характеристики:

- Одностенный металлический ящик с ультратонкой боковиной 1,5 мм высотой 80 мм
- Номинальная длина от 240 до 550 мм
- Возможность крепления дна ящика без инструмента с помощью системы Claw Fix или на саморезы
- Фиксатор фасада с винтами для прочной и надежной фиксации
- Регулировка по горизонтали
- Декоративная заглушка с возможностью нанесения индивидуального логотипа
- Стильное рельефное покрытие в белом цвете и цвете графит
- Элегантный внешний вид
- Подходит для направляющих Excel G515, G550, N615, N665 с технологиями SlowMotion и OneTouch

Артикул	Описание	Упаковка
Для направляющих Excel G 515H, G 515B, G 550H, N 615H, N 665H		
58.RA10.**.250.A000	Rigo H80 комплект для ящика 250 мм	6 компл.
58.RA10.**.300.A000	Rigo H80 комплект для ящика 300 мм	6 компл.
58.RA10.**.350.A000	Rigo H80 комплект для ящика 350 мм	6 компл.
58.RA10.**.400.A000	Rigo H80 комплект для ящика 400 мм	6 компл.
58.RA10.**.450.A000	Rigo H80 комплект для ящика 450 мм	6 компл.
58.RA10.**.500.A000	Rigo H80 комплект для ящика 500 мм	6 компл.
58.RA10.**.550.A000	Rigo H80 комплект для ящика 550 мм	6 компл.


** Обозначения цвета: G1 = Белый рельефный / G8 = Графит рельефный
Комплектация: 1 правая сторона, 1 левая сторона, 2 заглушки, 2 пластиковых крепления для направляющих на фиксаторах Plug-In



SLOWMOTION



ONETOUCH



DRAWER HEIGHTS



80%
SINGLE EXTENSION EXCEL G





100%
TOTAL EXTENSION EXCEL N


Артикул	Описание	Упаковка
Для направляющих Excel G 550B		
58.RA20.**.260.A000	Rigo H80 комплект для ящика 260 мм	6 компл.
58.RA20.**.290.A000	Rigo H80 комплект для ящика 290 мм	6 компл.
58.RA20.**.340.A000	Rigo H80 комплект для ящика 340 мм	6 компл.
58.RA20.**.390.A000	Rigo H80 комплект для ящика 390 мм	6 компл.
58.RA20.**.440.A000	Rigo H80 комплект для ящика 440 мм	6 компл.
58.RA20.**.490.A000	Rigo H80 комплект для ящика 490 мм	6 компл.
58.RA20.**.540.A000	Rigo H80 комплект для ящика 540 мм	6 компл.

** Обозначения цвета: G1 = Белый рельефный / G8 = Графит рельефный
Комплектация: 1 правая сторона, 1 левая сторона, 2 заглушки, 2 пластиковых крепления

Карта сверления




Крепления




X	Ширина дна ящика
K	Внутренняя ширина корпуса
Z	Длина дна ящика

P	13	15	13	15	13	13
Направ.	G 515H	G 515B	G 550H	G 550B	N615H	N665H

Размеры боковин



Крепление направляющих на фиксаторах Plug-In





Версия 1 для направляющих:


Excel G 515H, G 515B, G 550H, N 615H, N 665H

Версия 2 для направляющих:

Excel G 550B



Крепление направляющих на замках Easy-Fix



Ящик Rigo - высота 120 мм



Технические характеристики:

- Одностенный металлический ящик с ультратонкой боковиной 1,5 мм высотой 120 мм
- Номинальная длина от 240 до 550 мм
- Возможность крепления дна ящика без инструмента с помощью системы Claw Fix или на саморезы
- Фиксатор фасада с винтами для прочной и надежной фиксации
- Регулировка по горизонтали
- Декоративная заглушка с возможностью нанесения индивидуального логотипа
- Стильное рельефное покрытие в белом цвете и цвете графит
- Элегантный внешний вид
- Подходит для направляющих Excel G515, G550, N615, N665 с технологиями SlowMotion и OneTouch

Артикул	Описание	Упаковка
Для направляющих Excel G 515H, G515B, G 550H, N 615H, N 665H		
58.RB10.**.250.A000	Rigo H120 комплект для ящика 250 мм	6 компл.
58.RB10.**.300.A000	Rigo H120 комплект для ящика 300 мм	6 компл.
58.RB10.**.350.A000	Rigo H120 комплект для ящика 350 мм	6 компл.
58.RB10.**.400.A000	Rigo H120 комплект для ящика 400 мм	6 компл.
58.RB10.**.450.A000	Rigo H120 комплект для ящика 450 мм	6 компл.
58.RB10.**.500.A000	Rigo H120 комплект для ящика 500 мм	6 компл.
58.RB10.**.550.A000	Rigo H120 комплект для ящика 550 мм	6 компл.


** Обозначения цвета: G1 = Белый рельефный / G8 = Графит рельефный
Комплектация: 1 правая сторона, 1 левая сторона, 2 заглушки, 2 пластиковых крепления для направляющих на фиксаторах Plug-In



SLOWMOTION



ONETOUCH



DRAWER HEIGHTS



80%
SINGLE EXTENSION EXCEL G





100%
TOTAL EXTENSION EXCEL N


Артикул	Описание	Упаковка
Для направляющих Excel G 550B		
58.RB20.**.260.A000	Rigo H120 комплект для ящика 260 мм	6 компл.
58.RB20.**.290.A000	Rigo H120 комплект для ящика 290 мм	6 компл.
58.RB20.**.340.A000	Rigo H120 комплект для ящика 340 мм	6 компл.
58.RB20.**.390.A000	Rigo H120 комплект для ящика 390 мм	6 компл.
58.RB20.**.440.A000	Rigo H120 комплект для ящика 440 мм	6 компл.
58.RB20.**.490.A000	Rigo H120 комплект для ящика 490 мм	6 компл.
58.RB20.**.540.A000	Rigo H120 комплект для ящика 540 мм	6 компл.

** Обозначения цвета: G1 = Белый рельефный / G8 = Графит рельефный
Комплектация: 1 правая сторона, 1 левая сторона, 2 заглушки, 2 пластиковых крепления

Карта сверления



Крепления




X	Ширина дна ящика
K	Внутренняя ширина корпуса
Z	Длина дна ящика

P	13	15	13	15	13	13
Направ.	G 515H	G 515B	G 550H	G 550B	N615H	N665H

Размеры боковин



Крепление направляющих на фиксаторах Plug-In





Версия 1 для направляющих:


Excel G 515H, G 515B, G 550H, N 615H, N 665H

Версия 2 для направляющих:

Excel G 550B



Крепление направляющих на замках Easy-Fix



Ящик Rigo - высота 150 мм



Технические характеристики:

- Одностенный металлический ящик с ультратонкой боковиной 1,5 мм высотой 150 мм
- Номинальная длина от 240 до 550 мм
- Возможность крепления дна ящика без инструмента с помощью системы Claw Fix или на саморезы
- Фиксатор фасада с винтами для прочной и надежной фиксации
- Регулировка по горизонтали
- Декоративная заглушка с возможностью нанесения индивидуального логотипа
- Стильное рельефное покрытие в белом цвете и цвете графит
- Элегантный внешний вид
- Подходит для направляющих Excel G515, G550, N615, N665 с технологиями SlowMotion и OneTouch


Артикул	Описание	Упаковка
Для направляющих Excel G 515H, G515B, G 550H, N 615H, N 665H		
58.RF10.**.250.A000	Rigo H150 комплект для ящика 250 мм	6 компл.
58.RF10.**.300.A000	Rigo H150 комплект для ящика 300 мм	6 компл.
58.RF10.**.350.A000	Rigo H150 комплект для ящика 350 мм	6 компл.
58.RF10.**.400.A000	Rigo H150 комплект для ящика 400 мм	6 компл.
58.RF10.**.450.A000	Rigo H150 комплект для ящика 450 мм	6 компл.
58.RF10.**.500.A000	Rigo H150 комплект для ящика 500 мм	6 компл.
58.RF10.**.550.A000	Rigo H150 комплект для ящика 550 мм	6 компл.
** Обозначения цвета: G1 = Белый рельефный / G8 = Графит рельефный Комплектация: 1 правая сторона, 1 левая сторона, 2 заглушки, 2 пластиковых крепления для направляющих на фиксаторах Plug-In		




SLOWMOTION



ONETOUCH



DRAWER HEIGHTS





SINGLE EXTENSION EXCEL G




TOTAL EXTENSION EXCEL N

Артикул	Описание	Упаковка
Для направляющих Excel G 550B		
58.RB20.**.260.A000	Rigo H150 комплект для ящика 260 мм	6 компл.
58.RB20.**.290.A000	Rigo H150 комплект для ящика 290 мм	6 компл.
58.RB20.**.340.A000	Rigo H150 комплект для ящика 340 мм	6 компл.
58.RB20.**.390.A000	Rigo H150 комплект для ящика 390 мм	6 компл.
58.RB20.**.440.A000	Rigo H150 комплект для ящика 440 мм	6 компл.
58.RB20.**.490.A000	Rigo H150 комплект для ящика 490 мм	6 компл.
58.RB20.**.540.A000	Rigo H150 комплект для ящика 540 мм	6 компл.
** Обозначения цвета: G1 = Белый рельефный / G8 = Графит рельефный Комплектация: 1 правая сторона, 1 левая сторона, 2 заглушки, 2 пластиковых крепления		

Карта сверления



Крепления




X	Ширина дна ящика
K	Внутренняя ширина корпуса
Z	Длина дна ящика

P	13	15	13	15	13	13
Направ.	G 515H	G 515B	G 550H	G 550B	N615H	N665H

Размеры боковин



Крепление направляющих на фиксаторах Plug-In





Версия 1 для направляющих:


Excel G 515H, G 515B, G 550H, N 615H, N 665H

Версия 2 для направляющих:

Excel G 550B




Крепление направляющих на замках Easy-Fix



Инструкция по монтажу

| Крепление направляющих на фиксаторах Plug-In





DISCOVER FGV WORLD



FORMENTI & GIOVENZANA S.P.A.
Via Concordia, 16 - 20837 Veduggio con Colzano (MB) - Italy
T. +39 (0)362 9471 - F. +39 (0)362 998788 - info@fgv.it - www.fgv.it